



POLMARINE

GÜVERTE BAKIM VE KORUMA



HAKKIMIZDA

1996 yılında yola çıkan ve sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Çağkan Kankim Kimya Ltd. Şti. Kimyasal madde, solvent hammadde, satış ve temininde en etkin ve güvenilir firmalardan biridir. Kurulduğu yıldan beri her geçen gün kendini daha da geliştiren firmamız ürün gamını sadece solvent ile sınırlı bırakmamış, üretimine yeni ürünler ekleyerek sektöre faydalı olmaya devam etmiştir.

Son dönemlerde oluşan talepler karşısında arzı oluşturabilmek amacıyla son kullanıcıya kadar ulaşacak temel endüstriyel teknik ürünler, deniz kimyasalları ve hijyen-temizlik kimyasalları üretimine de karar veren grubumuz, mamul ve yarı mamul üretim zeminini Adakan Endüstriyel Kimya ve Denizcilik A.Ş firmamız bünyesinde oluşturmuş ve grup şirketlerini ADAKAN GRUP çatısı altında toplamıştır.

ADAKAN GRUP ŞİRKETLERİMİZ:

- ÇAĞKAN KANKİM KİMYA LTD. ŞTİ.
- ADAKAN ENDÜSTRİYEL KİMYA DENİZCİLİK A.Ş.

ÜRETİM ALTYAPIMIZ

ADAKAN GRUP, sahip olduğu hammadde temin gücüne ve avantajına dayalı olarak en ekonomik ve kaliteli ürünlerin üretimi için 2500 m² kapalı alana kurulu fabrikasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyet Sistemi ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dayalı üretim politikası ile kaliteli hizmet ve satış öncesi ve sonrasında çözüm ortağı olabileme ilkesi ile hareket etmektedir.

Pazara sunduğumuz tüm ürünlerin üretici firma dokümanları ve kullanım şekillerine ilişkin sertifikasyonları müşterimize sunulmaktadır. Hedefimiz, dürüst ve ahlaklı ticaretimizi, kaliteli ürünlerimizi ve piyasadaki güvenilirliğimizi sürdürürebilmektir. Bununla birlikte kaliteden ödün vermeksizin uygun fiyat, kaliteli ürün anlayışıyla uzun vadeli çalışmak ve piyasada var olmak için her gün kendimizi yenilemeye gayret göstermek öncelikli ilkelerimiz arasındadır. Kendi tescilli markalarımız dışında "Private Label" tabir edilen, kurumlara özel markalara da hizmet için üretim planı ve altyapısı olan grubumuzun günlük ambalajlı - paketli üretim kapasitesi 60 tondur. Hammadde stok ve mamul - yarı mamul kapasitemiz 100 tondur.

ADAKAN GRUP BÜNYESİNDE BULUNAN

MAMUL ÜRÜNLERİMİZ;

- ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK KİMYASALLAR
- HİJYEN- TEMİZLİK KİMYASALLARI
- YAT VE GEMİ KİMYASALLARI
- DOĞAL ÇİM BOYASI VE BİTKİ RENKLENDİRİCİLER





1010 - METAL REGENERATOR

Metal Yenileyici, Parlatıcı ve Koruyucu

ÖZELLİKLERİ: Metal yüzeylerdeki pası, oksidasyonu, korozyonu ve kararmayı yok eder. Parlaklık sağlar. Su itici özelliği ile suyun metali ıslatıcılığını önler. Kirlenmeyi geciktirir.

KULLANIM ALANI: Paslanmaz, çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum ve diğer metalleri onarmak ve parlatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar ürün yüzeye sürülür. Önce microfiber bez yardımıyla yüzey temizleninceye kadar ovulur. Ürün kalıntıları yüzeyden arındırıldıktan sonra temiz ve kuru bir bez ile ovuşturularak parlatma sağlanır.



500 gr e

1020 - SRR MARINE

Teknelerde etkili pas, kireç, silikat ve yosun sökücü özel temizleyici.

ÖZELLİKLERİ: Tekne ve gemilerde boyalı yüzeylerdeki pas, yosun vb. kalıntılarını söker.

KULLANIM ALANI: Güverteler, nikelaj ve paslanmaz çelik üzerindeki paslar ve makine dairelerinde güvenle kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanılacak yüzey temizlenip ıslatılır. Ürün ıslak bir süngere bir miktar dökülerek sünger köpürtülür. Süngerin yumuşak kısmı ile yüzeye köpüklü bir şekilde uygulanır, biraz bekleyip su ile yüzeyi durulanır. Ya da kirlilik durumuna sprey (trigger) aparatı ile püskürtülüp bir süre bekledikten sonra durulama yapılır.



1 kg e



1030 - TEAK OIL Tik Yağı

ÖZELLİKLERİ: Dış ortamlarda kullanılan tik, maun, sapelli, iroko ve gül ağacı gibi sert ve yağlı ahşapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmış özel bir üründür. Su, UV ışınları, küf, mantar ve tahta kurtları gibi ahşaba zarar veren etkenlere karşı koruyuculuk sağlar ve ahşabın ömrünü uzatır. Ahşap tarafından emilmesi kolaydır ve ahşabın nefes almasını sağlar. Ahşabın doğal dokusunu ve güzelliğini ortaya çıkarır. Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, gemi güverteleri, bahçe mobilyaları gibi suyla temas eden tüm dış mekanlarda güvenle kullanılır.

KULLANIM ALANI: Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, gemi güverteleri, bahçe mobilyaları gibi suyla yoğun temas içinde olan tüm dış mekanlarda güvenle kullanılabilir. Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir. Uygulamaya hazır haldedir. İnceltme gerektirmez. Uygulama için yassı bir fırça ile temiz ve kuru bir bez yeterlidir. Yüzeyde kalan fazla yağ, yaklaşık 15-20 dakika sonra temiz bir bez ile silinmelidir. Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir.

KULLANIM ŞEKLİ: Yüzeye bağlı olarak;

* 0,75 L ile 10-15 m² yüzey boyanır.

** 2,5 L ile 30-45 m² yüzey boyanır.



1 kg e

1040 - TEAK CLEANER Tik Temizleyici

ÖZELLİKLERİ: Teak Cleaner 3 adımda Tik bakım uygulamasının birinci adımı olan tik temizleyicisidir. Tik ağacındaki grileşmeyi, kiri, yağları yok eder ve yüzeyi Tik Yağı sürülmesi için hazırlar.

KULLANIM ALANI: Tik Temizleyici, tik bahçe mobilyalarınızda, havuz kenarı deck zeminlerde, tekne güvertesinde zımpara yapmadan, ahşabın liflerini aşındırmadan güvenle kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Ahşap yüzeye eşit şekilde ürünü sıkınız, 5 dk bekletiniz, fırça ile dikkatlice fırçalayınız veya hafif basınçlı sert bol su ile yıkayınız. Temizleyiciyi kurutmayınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız. Yüzeyi keçe ile düzeltiniz ve tik yağı ile tazeleyiniz.



5 kg e



1 kg e



1045 - TEAK BRIGHTENER TİK PARLATICI

ÖZELLİKLERİ: Teak Brightener, 3 adımlı tik bakım uygulamasının ikinci adımı olan tik parlaticıdır. Tik ve iroko gibi ağaçları parlatır. Ağacın damarlarını ortaya çıkarır, nefes almasını sağlar ve doğal bir renk verir. Ağacın ömrünü uzatır. Ahşap yüzeyi kabartmaz zedelemes. Çok hızlı ve verimli çalışır. Çevreye zarar vermez. Yanma özelliği yoktur. Son kat boya, vernik ve tekne donanımına zarar vermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Teak Brightener, Teak Claener ile temizlenmiş ıslak yüzeye hemen sonra uygulanırsa ideal sonuç verir. Ürünü seyreltmeden eşit miktarda yüzeye yayın, 5 dakika bekledikten sonra orta veya sert bir fırça ile fırçalayın. Tatlı su ile durulayın. Temizleyiciyi kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. Tatlı su ile ıslatılmış ahşap yüzeye eşit şekilde Tik Parlaticıyı sıkınız. 5 dk bekledikten sonra orta/sert fırça ile fırçalayın. Tatlı su ile durulayın. Temizleyiciyi kurutmayınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.



5 kg e

1 kg e

1060 - ENGINE BILGE CLEANER Motor Sintine Temizleyici

ÖZELLİKLERİ: Çevreye ve denize saygılıdır. Kullanılan yüzey aktifler en az %90 doğada parçalanabilir özelliktedir ve hiçbir klorine edilmiş solvent içermemektedir. Çok hızlı ve verimli sonuç alınır. Çamur, kir, gres, yakıt ve yağı sintine içinde gevşetir ve çözdürür. Kalıcı sintine kokusunu ortadan kaldırır. Deniz yüzeyinde köpük bırakmadığı gibi deniz suyunda çözünerek deniz canlılarına zarar vermez. Gaz ve kötü koku çıkarmaz. Ekonomik ve etkilidir. Vernikli ve boyalı hiçbir yüzeye zarar vermez.

KULLANIM ALANI: Makine dairesi, motor ve motor aksamlarında güvenle kullanılabilir. Usturmaça, fiberglas, lastik hortumlara, kablo, metal ve plastik gibi uygulanan hiçbir yüzeye zarar vermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Tekne boyutlarına göre kullanım miktarı oranlanmalıdır. 8 mt. Tekne için sintineye yaklaşık 1 lt. ekleyiniz. Eğer sintine tamamen kuru ise kullanmadan önce temiz su ekleyiniz. Temizlik için hareket halindeki teknenin sintinesinde ürün en az 1 saat kalmalıdır. Temizlik işlemi sonunda sintine yerel kurallara göre pompalanabilir.



5 kg e

1 kg e



1070 - ALL SURFACE CLEANER

Genel Yüzey Temizleyici

ÖZELLİKLERİ: Yat ve tekneler için genel temizleyici olarak üretilmiş bu ürün aynı zamanda ev, işyeri, araba ve motorsiklet yüzeyleri için de kullanılabilir. Tamamen çevre ve doğa dostudur. Deniz yüzeyinde köpük bırakmadığı gibi deniz suyunda çözünür. Yanma özelliği yoktur.

KULLANIM ALANI: Ahşaba, dolgu malzemelerine, güverte ekipmanlarına ve son kat boyaya zarar vermeden, tekne ve yatların güverte, deri ve kumaş dahil tüm yüzeylerinde etkili temizlik sağlar. Yağ, yakıt, alkol, balık kanı ve kuş pislikleri gibi tüm kir ve lekeleri özel geliştirilmiş formülü ile derinlemesine çıkarır. Mika, fiberglas, metal ve plastik gibi yüzeylerde, araba dış yüzeyi, koltuk, tavan, deri ve kumaş döşemeler, halı, perde, jant, lastik, motor ve motorsiklet yağ kalıntılarında, çay-kahve gibi kalıplaşmış kir ve lekelerde ve cam yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilen etkili bir üründür.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürün kirliliğine göre direkt veya 1/4 oranında seyreltilerek yüzeye eşit olarak püskürtülür. 1-2 dk. bekledikten sonra bez, sünger veya fırça ile temizlenir ve tatlı su ile durulanır.



5 kg e



1 kg e

1080 - SHINE STAR

Cıvalı Tekne Şampunu

(% 100 bioayrışabilir)

ÖZELLİKLERİ: Mazot, gres yağı, is, kurum, kuş lekeleri, sinek ve böcek izlerini çıkarır. Cıvalıdır, uygulandığı yüzeye doğal bir parlaklık kazandırır ve korur. Doğada çözünen formülü sayesinde çevreye ve denize zarar vermez. Kolay durulanır, geride leke ve iz bırakmaz. Ph nötr bir üründür.

% 100 bioayrışabilir (biodegradable) olduğu OECD 301, 302A, 303A, 314 analiz yöntemleri kullanılarak test edilip onaylanmıştır.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürün kirliliğine göre 10 lt. suya 100-150 ml seyreltilerek kullanılır. Temizlenecek yüzeye bez, sünger veya fırça ile uygulanır, temizleme işleminden sonra tatlı su ile durulanır.



5 kg e



1 kg e





Pas Sökücü



Metal Yenileyici



Teak Oil & Teak Güverte Temizleyici



**ADAKAN
GROUP**
ENDÜSTRİYEL KİMYA DENİZCİLİK A.Ş.

Adakan Endüstriyel Kimya Denizcilik Akaryakıt Tur. İnş. San. ve Tic. A. Ş.

☎ +90 232 479 20 33 - 37

🌐 www.adakangroup.com

© Egemenlik Mah. 6106 Sok. No:40/1

☎ +90 232 479 20 36

✉ info@adakangroup.com

İşikkent - Bornova / İZMİR - TURKEY